

Schema: Darmflora			
Medikament	Dosierung	Tage	
Vermox (kassenzulässig)	2x2	3	Wurmmittel Einnahme unabhängig vom Essen
Ampho Moronal Suspension (kassenzulässig)	4x1 ml Pipette: Markierung beachten	6	Darmpilze Ampho Moronal verbleibt im Darm, wird vom Körper nicht aufgenommen Einnahme unabhängig vom Essen
Phase 1: Nur Vermox und Ampho Moronal, anschliessend: Phase 2: Nur Creon und Flagyl, anschliessend: Phase 3: Bactoflor und Probiotic für längere Zeit			
Flagyl 250 (kassenzulässig)	2x1	10	ev. länger KEIN ALKOHOL (Übelkeit) Einnahme unabhängig vom Essen
Creon 25`000	Je 1x1 ca. 1 Stunde vor der Flagyl Einnahme. Wenn Flagyl fertig, dann Creon weiterhin einnehmen bis Packung aufgebraucht, je 1x1 zum Essen (Hauptmahlzeit). Creon löst die Bakterien-Schutzhülle auf, so dass Flagyl besser angreifen kann.		
<b>Für die Darmflora</b>			
Reine Flohsamen Schalen	Siehe <a href="http://www.ever.ch">www.ever.ch</a> : Fach Info Basisprogramme		
Probiotic	1x1 abends	Einnahme ev. längerfristig	