

## Schichtung - Zuordnung

---

**Öffnendes:** Äusserste Schicht. Sich nach aussen entwickeln. Oberfläche

**Angelpunktartiges:** Zwischen innen und aussen, lässt durchtreten nach innen und aussen.  
Drehpunkt  
Grosse Bedeutung für Regulation  
Stabiler Einfluss, durch das alles bewegt wird  
=Achse des Rades =Kleine Kraft, grosse Wirkung!

**Schliessendes:** Innerste Schicht. Halten, zumachen.  
Hält beharrlich fest: Wenn Orthopathie: günstig  
Wenn Heteropathie: ungünstig

---

Zuordnung	Funktionskreis	Leitbahn	Energie
-----------	----------------	----------	---------

---

<b>Yang major - Tai Yang</b>	O. cardialis	IT oben V unten	Viel Xue
<b>Yang minor - Shao Yang</b>	O. hepaticus	T oben F unten	Qi relativ reichlich
<b>Splendor Yang - Yang Ming</b>	Kein Bezug	IC oben S unten	Viel Xue, viel Qi
<b>Yin major - Tai Yin</b>	O. renalis	P oben L unten	Viel Qi
<b>Yin minor - Shao Yin</b>	O. pulmonalis	C oben R unten	Qi relativ reichlich
<b>Yin flectens - Jue Yin</b>	Kein Bezug	PC oben H unten	Viel Xue

Leitbahn	Funktion	Energie
----------	----------	---------

<b>Yang major Tai Yang</b>	Öffnendes	Äusserste Extima Qi defensivum	Viel Xue IT<V V = ganzer Rücken IT/V
	Beschützen den Körper wie mit einem Zaun Stellen Potential nach aussen bereit Viel Muskulatur		
<b>Yang minor Shao Yang</b>	Angelpunktartiges Regulierendes		Qi relativ reichlich Bewegung T/F
	Bewegung des Qi defensivum an die Oberfläche. Rez. ORL Infekte: Abwehr Qi geschwächt		
<b>Splendor Yang Yang Ming</b>	Schliessendes	Entspricht Intima	Viel Xue und Qi IC/S
	Quelle von Qi und Blut. Mittencharakter. Einmal eingedrungene Heteropathien in das Schliessende werden festgehalten. Energiereiche Schicht = Hitze - empfindlich: Kieferhöhlen (Splendor Yang)		"Geizhals ist reich" Energereichste Schicht im Yang IC/S
<b>Yin major Tai Yin</b>	geöffnet	Nicht aktiv, struktiv Mittencharakter	Viel Qi P/L
<b>Yin minor Shao Yin</b>	Angelpunktartiges	Achse	Qi relativ reichlich C/R
<b>Yin flectens Jue Yin</b>	Geschlossenes	Tiefste Schicht im Yin	Viel Xue PC/H